

BULLET JAPAN

Antique Wood Specialists



Vintage Wood (輸入古材・足場板古材)





Vintage Wood

Contents

ショールーム・倉庫・会社案内

Page 02	BULLET JAPAN(池田市ショールーム)
Page 03	BULLET FACTORY(伊丹倉庫・ショールーム)

古材 ・ 不燃加工品 ・ アイアンパネル

Page 04	古材(ウッドフェンス・バーンウッド)とは・・・
Page 05	古材製作イメージ
Page 06	Fence Wood(ウッドフェンス)グレイ系古材
Page 07	古材加工事例(表面加工塗装)
Page 08	バーンウッド(グレイ系希少古材)
Page 09	バーンウッド(ブラウン系古材ビーム・プランク)
Page 10	足場板古材(足場板・巾木)
Page 11	足場板古材(加工塗装導入事例)
Page 12	不燃加工古材・エイジング材(国土交通大臣 不燃認定品)
Page 13	バーンウッド導入事例
Page 14	アイアンパネル(錆トタン、ティンパネル、フラットパネル)
Page 15	アイアンパネル導入事例

エイジング板材、床材 ・ スチームドライウッド

Page 16	エイジングとは・・・
Page 17	エイジング材導入事例・アイアン
Page 18	エイジングボード(レッドパイン板材)古材風仕上材
Page 19	エイジングフローリング(レッドパイン床材)古材風仕上材
Page 20	ヒストリーパイン(ラフソーン材)古材風仕上材
Page 21	エイジングビーム(角材)古材風仕上材
Page 22	スチームドライウッド板材(高熱乾燥処理材)
Page 23	スチームドライウッド角材(高熱乾燥処理材)

株式会社 ブレット ジャパン アンティーク事業部

〒563-0050 大阪府池田市新町7-14

TEL 072-754-4160 FAX 072-754-6565

E-mail info@bulletjapan.co.jp URL <https://www.bulletjapan.co.jp>

営業時間(完全予約制) 10:00～19:00 (日、祝)定休日

YouTube



【ビンテージ魂！！】

価値ある古いモノを新たなステージへ . . .

「都会の中の異空間」「モダンとの融合」をテーマに、そんな空間をつくりあげ、お客様をおもてなしています。


また、「完全予約制の来店型」のビジネスモデルを基本としており、お客様のニーズに寄り添った提案が可能です。

～ 私たちが売るのは、「商品」ではなく《感動》です ～



築90年の倉庫をショールームとして、古材、アンティーク、オリジナル家具をモデルルーム形式で展示しています。

実際に見て、手で触れて古材の魅力を存分に体感していただけるスペースです。




BULLET FACTORY

Factory & Show Room

ブレット ファクトリー 伊丹倉庫
〒664-0832 兵庫県伊丹市下河原2-13-30

敷地面積、約300坪、2Fに住宅型ショールームも兼ねたスペースではよりリアルな空間がイメージできます。



ウッドフェンス (Fence Wood) とは・・・

北米の高地で雪除けのフェンスとして30年程度使用されていた古材です。

バーンウッド (Barn Wood) とは・・・

北米、カナダ、東欧で100年以上経過した納屋や倉庫の解体古材です。

北米、カナダ、東欧で100年以上経過したBARN(納屋)・・・







東欧ポーランド産の古材



自然がつくりあげたグレイッシュな表情

欧米の厳しい自然がつくりあげた安定供給可能なグレイッシュな定尺古材

ウッドフェンスEU(ハーフ)	(厚さ)10-14 x (幅)120-140 x (長さ)2400	無塗装品	¥9,800/m2(幅ランダム)
ウッドフェンス1x8 (ハーフ)	(厚さ)7-12 x (幅)180-200 x (長さ)2400	無塗装品	¥9,800/m2(¥4,700/枚)
ウッドフェンス2x6	(厚さ)40-50 x (幅)140 x (長さ)1800-2000	無塗装品	¥18,000/m2(¥6,660/枚)

ハーフとは・・・元材の厚み約20mmを半分に割いた片面古材になります



ウッドフェンス1x8



グレイ・ブラウンのアソート



グレイ系ウッドフェンスEU



グレイ系・ウッドフェンスEU



ホイルサンダー加工(クリア仕上)



ミルクペイント仕上

古材の表面を加工や塗装することにより、本来の風化した古材の表情が繊細に表現される仕上です。

ホイルサンダー加工	古材表面の凹凸を残して色だけを飛ばす仕上です	¥4,500/m2 ~ (釘抜作業を含む)
サンディング加工	古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です	¥4,500/m2 ~ (釘抜作業を含む)
塗装仕上	含浸性クリア塗料や水性ミルクペイントを古材表面に塗装する仕上です	¥3,000/m2 ~ ラスティック塗装仕上



サンディング加工(クリア仕上)



ホイルサンダー加工(クリア仕上)



バーンホワイト仕上



ミルクペイントカラー仕上)



ホイルサンダー加工(クリア仕上)





バーンウッドEU(ポーランド古材)



バーンウッドEU(ポーランド古材)

東欧で100年以上の時を経て、無駄なものを削ぎ落としたシルバークレイに風化した真の強さ。

バーンウッド EU (幅250mm以下)	(厚み)18-25 x (幅)90-240 x (長さ)1000-3000	無塗装	¥16,000/m2
バーンウッド EU (幅250mm以上)	(厚み)18-25 x (幅)250-310 x (長さ)1000-3000	無塗装	¥20,000/m2

ホイルサンダー加工 : 古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です(¥4,500/m2)

サンディング加工 : 古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です(¥4,500/m2)



オリジナルの存在感とモダンなインテリアが融合



サンディング加工+OS塗装



ミルクペイント仕上



ハーレーショップ(鼓動館)



インチボード(乱幅乱尺)



インチボード(乱幅乱尺)

100年以上、使い込んだ味わいや時間の経過で生まれた木目や色は自然が創った表情

インチボード(厚み約25mm)	(厚み)18-25 x (幅)120-300 x (長さ)1000-3000	¥14,000/m ² ~
アンティークブランク(厚み約100mm)3-4x	(厚み)65-100 x (幅)140-230 x (長さ)1000-3000	¥700,000/m ³ ~
ビンテージビーム(古材柱・梁)	(厚み)100-150 x (幅)100-150 x (長さ)3000-3500	¥30,000/本 ~



インチボード(無加工)



インチボード(サンディング加工)



フラットビーム(150角)



アンティークブランク(サンディング加工)



足場板古材

風化により様々な色調があります

ラステックグレード(ヘンギ付)

足場板は、日本の建設現場で約10年使用された古材です。

足場板古材 2M	(厚み)35 x (幅)200 x (長さ)2000	無塗装品	¥2,000/枚(¥5,000/m2)
足場板古材 4M	(厚み)35 x (幅)200 x (長さ)4000	無塗装品	¥4,000/枚(¥5,000/m2)
足場板古材 (ハーフ)	(厚み)15 x (幅)200 x (長さ)1900	無塗装品	¥2,500/枚(¥6,500/m2)



シルバー巾木古材

巾木は、高所作業時の足場板のこぼれ防止柵として使用された古材です。

シルバー巾木古材 2M	(厚み)18 x (幅)150 x (長さ)2000	無塗装品	¥1,500/枚(¥4,400/m2)
シルバー巾木古材 4M	(厚み)18 x (幅)150 x (長さ)4000	無塗装品	¥3,000/枚(¥4,400/m2)



足場板・巾木(ミルクペイント仕上)



無加工無塗装品



サンディング加工無塗装品



サンディング加工クリア仕上

サンディング加工 : 古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です(¥4,500/m²)

クリア塗装仕上 : 含浸性塗料(透明色)を古材表面に塗装する仕上です(¥3,000/m²)



ダイニングテーブル&ベンチ



床用(サンディング加工クリア塗装品)



不燃材(阪神百貨店本店)



オフィステーブル(加工塗装品)



外部壁面(無加工無塗装品)



外部壁面(加工塗装品)



バーンウッド不燃古材



エイジング加工不燃パイン材

即時に対応できるように不燃加工済の古材を常時ストックしています。（国土交通大臣認定 不燃天然木）

バーンウッド（不燃古材）	（厚さ）18 x（幅）200 x（長さ）3650	無塗装品	¥ 20,440/枚（¥28,000/m ² ）
足場板古材（不燃古材）	（厚さ）15 x（幅）200 x（長さ）1900	無塗装品	¥ 9,880/枚（¥26,000/m ² ）
エイジング材（不燃パイン材）	（厚さ）19 x（幅）130 x（長さ）1990	エイジング各色	¥ 6,500/枚（¥25,000/m ² ）

ホイールサンダー加工 : 古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です（¥4,500/m²）

サンディング加工 : 古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です（¥4,500/m²）



バーンウッド 無塗装品



足場板古材（阪神梅田本店）



エイジング材カラーアソート



エイジング材ブラウン系



Antique Plank



Old Lumber



Vintage Beam





錆トタン(大波タイプ)



このような建物の屋根に使用されていました。

自然が創り上げた錆びは、エイジングでは表現できない歴史の重みを感じさせる。

ラスティルーフイング(大波タイプ)	(厚み)0.3-1.6 x (幅)600-900 x (長さ)1800-3000	¥9,500 m2
ラスティルーフイング(小波タイプ)	(厚み)0.3-1.6 x (幅)600-700 x (長さ)1000-2400	¥8,500/m2
フラットパネル(3x6サイズ)	(厚み)1.6 x (幅)914 x (長さ)1829	¥16,000/枚
ティンパネル(正方形)	(厚み)0.3 x (幅)620 x (長さ)620	¥15,000/枚 ¥10,000(ハーフ)



大波タイプ(天井貼り)



大波タイプ



フラットタイプ(3x6サイズ)



シーリングティンパネル(正方形タイプ)
620 x 620 mm



シーリングティンパネル(ハーフサイズ)
620 x 310 mm



Rusty Tin Panel



Rusty Flat Panel



Rusty Roofing



エイジングウッド(古材風仕上材)

エイジング・それは木目、色彩をコントロールする独自の技術です。

新建材の表面を手作業による特殊加工技術で、ビンテージ加工、エイジング塗装を重ねて風化した木目、質感、濃淡等をリアルに再現したエイジング材です。

古材と合わせて使用することにより、コストパフォーマンスを実現できる商材です。





Steam Dry Wood



Aging Wood (Fake Vintage Wood)



Iron Products



原木からの製材面を生かしたエイジングは古材のようなリアルな表情の製品です。


エイジングボード(レッドパイン材)	(厚さ)19 x (幅)130 x (長さ)1990・3985	エイジング各色	¥2,500/枚 (¥9,600/m ²)
エイジングボード(不燃パイン材)	(厚さ)19 x (幅)130 x (長さ)1990・3985	エイジング各色	¥6,500/枚 (¥25,000/m ²)

不燃注入済のパイン材の表面をエイジング加工します。(国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM-0750)





エイジングホワイト



ビンテージホワイト



レトロパイン



ラスティックパイン



アンティークブラウン



ロンハーマンホワイト

パイン材の全面にノコ跡をつけたビンテージ感あふれる床材（四方向ホンザネ加工）

エイジングパイン(サネ加工品)	(厚さ)15 x (幅)135 x (長さ)1820	エイジング各色	¥2,500/枚 (¥10,000/m ²)
-----------------	----------------------------	---------	------------------------------------

床材だけでなく、壁材や天井材及び什器製作にも使いやすい素材です。



エイジングホワイト



レトロパイン



オフホワイトとホワイト



特注エイジング仕上(不燃パイン材)

アメリカ西部開拓時代からノコギリで切って持ってきたイメージのパイン材です。

ヒストリーパイン(ラフソーン材)	(厚さ)13.5 x (幅)150 x (長さ)2000	ブラウン系	¥1,950/枚(¥6,500/m2)
ヒストリーパイン(ラフソーン材)	(厚さ)13.5 x (幅)150 x (長さ)2000	グレイ系・ホワイト系	¥2,250/枚(¥7,500/m2)
ホワイトベースカラー(ラフソーン材)	(厚さ)13.5 x (幅)150 x (長さ)2000	ミルクペイントカラー	¥2,250/枚(¥7,500/m2)

ホワイト系やカラー系の仕上は、お好みでランダム塗装仕上、ベース色変更のオーダーも可能



ヒストリーパイン(ブラウン)



ホワイト・オフホワイト



ヒストリーパイン(グレイ)



ホワイトベースカラー



ヒストリーパイン(ブラウン)



ハンドヒューン加工ビーム



ビンテージ加工各色

実際にナタを使って理想の木目や色、表情までを追求し、幅広い表情や色合いを再現しました。

ビンテージ加工ビーム(105角)	(厚さ)105 x (幅)105 x (長さ)3000	エイジング各色	¥19,500/本(¥6,500/m)
ハンドヒューン加工(105角)	(厚さ)105 x (幅)105 x (長さ)3000	エイジング各色	¥22,500/本(¥7,500/m)
スモークビーム(150角燻製加工)	(厚さ)150 x (幅)150 x (長さ)4000	無塗装品	¥35,000/本(スモークビーム)

* 規格サイズの角材(60角・75角・90角・120角、プランク材等)での対応やエッジング加工も可能です。



エッジング加工



天板(エイジングホワイト)



無印良品 店舗



どこをカットしても同じ色調です



木材の樹液のみで染色された天然の色合い

LOHAS WOOD - 地球、環境そして人に優しい天然無公害木材 -

塗料や薬剤を一切使用せずに窒素加熱処理を行い、木材が含む”油分”によって色濃く染まります。

Steam Dry Wood (1 x 10 x 6F)	(厚さ)17 x (幅)230 x (長さ)1820・3650	無塗装品 (半割加工)	¥5,000/枚
Steam Dry Wood (2 x 10 x 6F)	(厚さ)38 x (幅)230 x (長さ)1820・3650	無塗装品	¥8,000/枚

コーヒー豆を焙煎するように、じっくりと熱を加えて落ち着きのある表情を再現。



カウンタートップ



ヘリンボーン貼天板



レーザー加工サイン



1x10のバンドソー面と表面をランダムに施工(無印良品 神戸バル店)





90角材x3000mm



プランク材100 x 200 x 2000

塗料や薬剤を一切使用せずに窒素加熱処理を行い、木材が含む”油分”によって色濃く染まります。

スチームドライウッドはカットした中も同色のブラウン系です。

スチームドライウッド(プランク材)	(厚さ)100 x (幅)200 x (長さ)2000	無塗装品(ブラウン系)	¥ 9,500/本
スチームドライウッド(90角材)	(厚さ)90 x (幅)90 x (長さ)3000	無塗装品(ブラウン系)	¥ 13,000/本
スモークビーム(150角材)	(厚さ)150 x (幅)150 x (長さ)4000	無塗装品(燻煙加工)	¥ 35,000/本

スモークビーム(Smoked Beam) とは・・・ 150角に製材した(粗挽き杉材)を燻製加工した柱材です。



スモークビーム(サンディング加工)



スモークビーム(サンディング加工)



スモークビーム 150角(無加工無塗装)



プランク材 100x200x3000mm



Aging Wood(古材風仕上材)

